



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

**AVVISO DI POST INFORMAZIONE**

ESITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC17C5D92

**STRUTTURA PROPONENTE:** Polo Museale della Campania

**OGGETTO DEL BANDO:** Affidamento del servizio per la riattivazione dell'impianto di climatizzazione a caldo dell'Auditorium e degli Uffici del Polo museale della Campania siti nel complesso monumentale di Castel Sant'Elmo .

**PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** Affidamento ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

**AGGIUDICATARIO:** Sicer Sistemi S.r.l. - Piazza S.Maria degli Angeli a Pizzofalcone,11 - 80132 - Napoli -CF 00644860637.

**IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO:** € 3.414,40 escluso IVA

**TEMPI DI COMPLETAMENTO:** 2 gg.

Napoli, 29/01/2016

IL DIRETTORE

Maria Mili



CASTEL SANT'ELMO – VIA TITO ANGELINI, 22 – 80129 NAPOLI – TEL. +39/081.22.94.401 – FAX +39/081.22.94.498  
mail: pm-cam@beniculturali.it - PEC: mbac-pm-cam@mailcert.beniculturali.it -  
www.palomusealenapoli.beniculturali.it